

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А  
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156  
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-00-07/26-361-17**

**У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
У о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда  
жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и  
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,  
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных  
федеральными законами;**

**о прекращении нарушений прав потребителей;**

**У о прекращении нарушений обязательных требований и / или**

**У об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\***

город Санкт-Петербург

« 02 » 11 20 17 г.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Елена Ивановна Смирнова  
(ф.и.о. лица, составившего предписание)

рассмотрев

материалы дела по акту  плановой /  внеплановой проверки № 78-00-07/26-361-17 от 02.11.2017

материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(нужное отметить значком У).

в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского» (сокращенное наименование - СПб ГВПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 36, лит. А, тел. 273-03-39

Юридический адрес и телефон 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 36, тел. 273-03-39

ИНН 7825134223

Руководитель Серов Юрий Эдуардович - директор СПб ГВПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского»  
(должность, ф.и.о.)

\*\* отметить значком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки - их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

## УСТАНОВИЛ:

В период с 12.10.2017 с 10.00 ч. по 02.11.2017 17.00 ч. на основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Романа Кирилловича Фридмана от «02» октября 2017 № 78-00-07/26-361-17 проведена плановая выездная проверка в отношении Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.36, лит.А в ходе которой выявлены нарушения:

- в учебных кабинетах №№ 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 27, 40, 41, 48, 55, медицинском кабинете имеются перегоревшие лампы, в кабинете № 51 не горит ряд светильников (14 штук), что не соответствует требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03);
- в учебных кабинетах №№ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 36 учебная мебель (столы, стулья) частично с дефектами, в учебных кабинетах №№ 5, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 48, 45, 37, 40, 41, 49, 53, 58, 59, 60, 61 стулья с мягким покрытием, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее - СП 3.1/3.2.3146-13), п. 2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03;
- в туалете на 3 этаже отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 2.3.1, 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03;
- в помещениях №№ 4 (дефекты потолка, стен), 5 (дефекты потолка, стен), 6 (дефекты потолка, стен), 7 (дефекты стен, потолка, подоконников), 8 (дефекты потолка, стен, пола), 9 (дефекты потолка, стен), 10а (дефекты стен), 10 (дефекты стен), 11 (дефекты потолка, стен), 12 (дефекты потолка, стен), 13 (дефекты потолка), «мастерской ремонта баянов и аккардионов» (дефекты потолка, стен), 20 (дефекты потолка), 24 (дефекты дверных полотен, стен) 25 (дефекты стен, пола), 26 (дефекты потолка, стен, пола), 27 (дефекты стен), 33 (дефекты стен), 36 (дефекты потолка, стен, пола), 37 (дефекты стен, пола), 38 (дефекты потолка, стен, пола), 39 (дефекты потолка, стен, пола), 40 (дефекты потолка, стен), 45 (дефекты потолка, пола), 47 (дефекты потолка, стен), 48 (дефекты потолка, стен, пола), 49 (трещина на оконном стекле), 51 (дефекты потолка, пола), 52 (дефекты потолка), 53 (дефекты стен), 55 (дефекты потолка, стен), 56 (дефекты потолка, стен), 58 (дефекты потолка), 59 (дефекты стен), в концертном зале (дефекты пола), в местах для хранения уборочного инвентаря 3 этажа (дефекты стен), в коридорах 1, 3 и 4 этажей имеются дефекты отделки стен, потолков, пола, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинете № 14, «мастерской ремонта баянов и аккардионов», кабинете информатики, № 47 (кладовая) не проведена уборка, наличие пыли и паутины, под лифтовой кабиной в месте хранения уборочного инвентаря на 2 этаже скопление бытового мусора и пыли, что является нарушением требований п.п. 2.5.1.1, 2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в медицинском кабинете светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, с открытыми рассеивателями, что является нарушением требований п. 7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10);
- в автомате по продаже напитков реализуется газированная питьевая вода, что является нарушением требований приложения № 7 п. 6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);
- рабочие стулья в кабинете информатики не имеют подъемно-поворотного механизма, регулировку по высоте стула и наклону спинки, что является

нарушением требований п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

- в кабинете информатики естественный свет падает на рабочие места справа, что является нарушением требований п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
- классные доски, не обладающие собственным свечением, в учебных кабинетах не оборудованы софитами, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03;
- в кабинете № 24 светопроемы не оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами, в кабинетах №№ 2, 5, 7, 10, 38 жалюзи с дефектами, не обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей, что является нарушением требований п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.1.11 СанПиН 2.4.3.1186-03;
- уровни искусственной освещенности в кабинетах №№ 33, 37, 45, 46 не соответствуют требованиям п. 2.4.2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 (экспертное заключение от 20.10.2017 № 78.01.04-ф-06-23/6581, выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах»);
- в ряде учебных кабинетов направление основного светового потока допущено сзади от обучающихся, что является нарушением требований п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03;
- мусорные ведра во всех санитарных узлах без крышек, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в санитарных узлах на 3 и мансардном этаже отсутствуют бумажные или электрополотенца для рук, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в договор на оказание платных образовательных услуг включены условия, ущемляющие установленные законом права потребителя (п. 5 «При досрочном расторжении договора каждая из сторон ставит в известность другую сторону за месяц до расторжения договора»), что является нарушением ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

У п. 2 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

□ п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства По адресу:191028, г.Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.36, лит.А:

ст.ст. 11, 17, 24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»,

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и

организации работы», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

Срок исполнения - 1 марта 2018 года

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами \_\_\_\_\_

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. заменить перегоревшие лампы в кабинетах №№ 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 27, 40, 41, 48, 51, 55, медицинском кабинете в соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.12 СанПиН 2.4.3.1186-03.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с момента выдачи предписания и постоянно

2.2. обеспечить рабочие места в учебных кабинетах стульями без дефектов, поверхность которых позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.3. обеспечить наличие горячего водоснабжения в туалете на 3 этаже в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 2.3.1, 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.4. Представить план-график проведения ремонтных работ по устранению дефектов отделки потолка, стен, покрытия пола в помещениях №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 13, «мастерской ремонта баянов и аккардионов», 20, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 59, в концертном зале, в местах для хранения уборочного инвентаря 3 этажа, в коридорах 1, 3 и 4 этажей в соответствии с требованиями п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 20.12.2018

2.5. обеспечить проведение уборки в кабинетах № 14, «мастерской ремонта баянов и аккардионов», кабинете информатики, № 47 (кладовая), под лифтовой кабиной в месте хранения уборочного инвентаря на 2 этаже; соблюдать график проведения ежедневной и генеральной уборки в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1.1, 2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с момента выдачи предписания и постоянно

2.6. в медицинском кабинете светильники общего освещения оборудовать закрытыми рассеивателями в соответствии с требованиями п. 7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.7. не допускать к реализации газированные напитки и другие продукты, запрещенные к реализации в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями приложения № 7 п. 6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с момента выдачи предписания и постоянно

2.8. обеспечить рабочие места в кабинете информатики стульями с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте стула и наклону спинки в соответствии с требованиями п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.9. обеспечить направление естественного светового потока на рабочие места в кабинете информатики в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.10. оборудовать классные доски, не обладающие собственным свечением, в учебных кабинетах софитами в соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.11. оборудовать светопроемы в кабинетах №№ 2, 5, 7, 10, 24, 38 солнцезащитными устройствами, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.4.1.11 СанПиН 2.4.3.1186-03

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.12. обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах №№ 33, 37, 45, 46 в соответствии с требованиями п. 2.4.2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.13. обеспечить направление основного светового потока в учебных кабинетах в соответствии с требованиями п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 1 марта 2018

2.14. обеспечить все санитарные узлы педальными ведрами для мусора, бумажными или электрополотенцами для рук в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с момента выдачи предписания и постоянно

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

не допускать ущемления прав потребителей при заключении договоров с потребителями на оказание платных образовательных услуг

Срок исполнения - с момента выдачи предписания и постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя - директора СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского» Серова Юрия Эдуардовича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Елена Ивановна Смирнова

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

М. П.



подпись

**Расписка в получении Предписания**

Предписание № Ю 78-00-07/26-361-17 от 02.11.2018 г. получил  
« 02 » 11 2018 г.

Подпись представителя организации ✓ Смирнова (Сергей Ч.З.)